



IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ APSAUGOS, PRIEŽIŪROS IR TVARKYMO KOMISIJA

KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS

2025-07-22 Nr.

Ignalina

Posėdis įvyko 2025 m. liepos 22 d.

Posėdžio pradžia 9.00 val.

Posėdžio pabaiga 11.00 val.

Posėdžio pirmininkė – Ramunė Slapšienė, Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Infrastruktūros plėtros ir statybos skyriaus vedėja.

Posėdžio sekretorė – Marytė Petkūnienė, Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Komunalinio ūkio ir turto valdymo skyriaus vyriausioji specialistė (ekologė).

Dalyvavo:

1. Komisijos nariai:

- 1.1. Jonas Polita, Ignalinos rajono savivaldybės Ignalinos seniūnijos seniūnas;
- 1.2. Kazimieras Kuliešius, Lietuvos miško ir žemės savininkų asociacijos narys;
- 1.3. Nijolė Kamarauskienė, Daugėlišio krašto bendruomenės narė;
- 1.4. Robertas Malavickas, Palūšės kaimo bendruomenės narys;
- 1.5. Jolanta Balkevičienė, Gavaičio pakrantės bendruomenės narė.

2. Kviestieji asmenys:

2.1. Romanas Didenko, Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Ignalinos aplinkos apsaugos skyriaus vyriausiasis specialistas;

2.2. Rasuolė Kerbedienė, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Panevėžio-Utenos teritorinio skyriaus vedėja;

2.3. Julius Linda, Molėtų kelių tarnybos Ignalinos meistrijos vyriausiasis inžinierius (dalyvavo iki komisijos narių balsavimo ir sprendimų priėmimo, vėliau išvyko).

DARBOTVARKĖ:

Dėl AB „Kelių priežiūra“ Molėtų kelių tarnybos Ignalinos meistrijos pateikto Ignalinos rajono savivaldybei prašymo išduoti leidimą kirsti, kitaip pašalinti iš augimo vietos ar intensyviai genėti saugotinus želdinius kelio Nr. 1430 Kazokinė–Dindos apsaugos zonoje Kazokinės kaime.

SVARSTYTA. Dėl AB „Kelių priežiūra“ Molėtų kelių tarnybos Ignalinos meistrijos pateikto Ignalinos rajono savivaldybei prašymo išduoti leidimą kirsti, kitaip pašalinti iš augimo vietos ar intensyviai genėti saugotinus želdinius kelio Nr. 1430 Kazokinė–Dindos apsaugos zonoje Kazokinės kaime. Už kiekvieną medį balsuojama bus atskirai.

Komisijos pirmininkė Ramunė Slapšienė informavo komisijos narius, kad skelbimas apie komisijos posėdį buvo pavišintas 2025 m. liepos 11 d. Ignalinos rajono savivaldybės svetainėje adresu <https://ignalina.lt/skelbimai/397/posedis:5573> Asmenų raštiškų pranešimų apie norą dalyvauti komisijos posėdyje negauta.

Komisijos pirmininkė supažindino komisijos narius ir dalyvaujančius asmenis su UAB „Arbovita ir Ko“ parengta Ignalinos meistrijos prižiūrimo kelio juostoje augančių medžių tyrimo ir pavojingumo saugiam eismui rizikos įvertinimo kelio ruože per Kazokinės gyvenvietę ekspertize bei Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Panevėžio-Utenos teritorinio skyriaus pritarimu dėl medžių tvarkymo (10 medžių kirtimo (9 vnt. paprastųjų klevų ir 1 ąžuolo) bei 1 kanadinės tuopos intensyvaus genėjimo).

Vertinami medžiai, kurie kelia grėsmę transporto ir pėsčiųjų saugumui:

1. Kanadinė tuopa (koordinatės 26.20369982/55.29077780), kamieno skersmuo 130 cm. Labai pablogėjusi būklė, lajos netekimas iki 40 proc., įtariama šaknyso infekcija. Ekspertizės išvada – siūlomas lajos genėjimas.

Atsižvelgiant į ekspertizės išvadą, komisijai siūloma balsuoti dėl medžio (kanadinės tuopos) intensyvaus genėjimo.

Balsavo:

Už – 7.

Prieš – 0.

Susilaikė – 0.

Kviestieji asmenys pritarė komisijos narių sprendimui.

NUTARTA:

Siūlyti Ignalinos rajono savivaldybės merui priimti sprendimą išduoti leidimą dėl kanadinės tuopos intensyvaus genėjimo.

2. Paprastas klevas (koordinatės 26.20432913/55.29059300), kamieno skersmuo 65 cm. Labai pablogėjusi būklė, lajos netekimas iki 40 proc., sumažėjęs gyvybingumas ir smarkiai pablogėjęs stabilumas, šaknyso pažeidimas.

Atsižvelgiant į ekspertizės išvadą, komisijai siūloma balsuoti dėl medžio (paprastojo klevo) kirtimo.

Balsavo:

Už – 6.

Prieš – 0.

Susilaikė – 1.

NUTARTA:

Siūlyti Ignalinos rajono savivaldybės merui priimti sprendimą išduoti leidimą dėl paprastojo klevo kirtimo.

3. Paprastas klevas (koordinatės 26.20509490/55.29035054), kamieno skersmuo 100 cm. Labai pablogėjusi būklė, lajos netekimas iki 40 proc., sumažėjęs gyvybingumas ir smarkiai pablogėjęs stabilumas, šaknyso pažeidimas, didžiulė kamieno infekcija.

Atsižvelgiant į ekspertizės išvadą, komisijai siūloma balsuoti dėl medžio (paprastojo klevo) kirtimo.

Balsavo:

Už – 7.

Prieš – 0.

Susilaikė – 0.

NUTARTA:

Siūlyti Ignalinos rajono savivaldybės merui priimti sprendimą išduoti leidimą dėl paprastojo klevo kirtimo.

4. Paprastas klevas (koordinatės 26.20550092/55.29021175), kamieno skersmuo 58 cm. Smarkiai sutrikdyta būklė, lajos netekimas mažiau kaip 95 proc., žemas gyvybingumas, stipriai sutrikdytas stabilumas, lajos dalis apmirusi, didžiulė kamieno infekcija.

Atsižvelgiant į ekspertizės išvadą, komisijai siūloma balsuoti dėl medžio (paprastojo klevo) kirtimo.

Balsavo:

Už – 2.

Prieš – 5.

Susilaikė – 0.

5 komisijos nariai ir kviestieji asmenys išreiškė nuomonę, kad paprastas klevas būtų intensyviai genimas.

NUTARTA:

Siūlyti Ignalinos rajono savivaldybės merui priimti sprendimą išduoti leidimą dėl paprastojo klevo intensyvaus genėjimo.

5. Paprastasis klevas (koordinatės 26.20586436/55.29010560), kamieno skersmuo 75 cm. Labai pablogėjusi būklė, lajos netekimas iki 40 proc., smarkiai sumažėjęs gyvybingumas ir smarkiai pablogėjęs stabilumas, šaknyno pažeidimas.

Atsižvelgiant į ekspertizės išvadą, komisijai siūloma balsuoti dėl medžio (paprastojo klevo) kirtimo.

Balsavo:

Už – 7.

Prieš – 0.

Susilaikė – 0.

Kviestieji asmenys pritarė komisijos narių nuomonei, kad paprastasis klevas būtų šalinamas.

NUTARTA:

Siūlyti Ignalinos rajono savivaldybės merui priimti sprendimą išduoti leidimą dėl paprastojo klevo kirtimo.

6. Paprastasis klevas (koordinatės 26.20731577/55.28973103), kamieno skersmuo 83 cm. Labai pablogėjusi būklė, lajos netekimas mažiau kaip 95 proc., žemas gyvybingumas, šaknyno pažeidimas.

Atsižvelgiant į ekspertizės išvadą, komisijai siūloma balsuoti dėl medžio (paprastojo klevo) kirtimo.

Balsavo:

Už – 5.

Prieš – 0.

Susilaikė – 2.

Kviestieji asmenys išreiškė nuomonę, kad paprastasis klevas nebūtų šalinamas.

NUTARTA:

Siūlyti Ignalinos rajono savivaldybės merui priimti sprendimą išduoti leidimą dėl paprastojo klevo kirtimo.

7. Paprastasis klevas (koordinatės 26.20844800/55.28936886), kamieno skersmuo 72 cm. Labai pablogėjusi būklė, lajos netekimas mažiau kaip 95 proc., žemas gyvybingumas, šaknyno pažeidimas.

Atsižvelgiant į ekspertizės išvadą, komisijai siūloma balsuoti dėl medžio (paprastojo klevo) kirtimo.

Balsavo:

Už – 6.

Prieš – 0.

Susilaikė – 1.

Kviestieji asmenys pritarė komisijos narių sprendimui dėl medžio kirtimo.

NUTARTA:

Siūlyti Ignalinos rajono savivaldybės merui priimti sprendimą išduoti leidimą dėl paprastojo klevo kirtimo.

8. Paprastasis ąžuolas (koordinatės 26.20847583/55.28950326), kamieno skersmuo 86 cm. Smarkiai sutrikdyta būklė, lajos netekimas mažiau kaip 95 proc., žemas gyvybingumas, šaknyno pažeidimas.

Atsižvelgiant į ekspertizės išvadą, komisijai siūloma balsuoti dėl medžio (paprastojo ąžuolo) kirtimo.

Balsavo:

Už – 2.

Prieš – 5.

Susilaikė – 0.

5 komisijos nariai ir kviestieji asmenys siūlė ažuolą nugenėti.

NUTARTA:

Siūlyti Ignalinos rajono savivaldybės merui priimti sprendimą išduoti leidimą dėl paprastojo ažuolo intensyvaus genėjimo.

9. Paprastasis klevas (koordinatės 26.20630391/55.29016039), kamieno skersmuo 83 cm. Labai pablogėjusi būklė, lajos netekimas mažiau kaip 95 proc., žemas gyvybingumas, šaknyso pažeidimas.

Atsižvelgiant į ekspertizės išvadą, komisijai siūloma balsuoti dėl medžio (paprastojo klevo) kirtimo.

Balsavo:

Už – 5.

Prieš – 2.

Susilaikė – 0.

Kviestieji asmenys siūlė paprastąjį klevą nugenėti.

NUTARTA:

Siūlyti Ignalinos rajono savivaldybės merui priimti sprendimą išduoti leidimą dėl paprastojo klevo kirtimo.

10. Paprastasis klevas (koordinatės 26.20575607/55.29028525), kamieno skersmuo 38 cm. Labai pablogėjusi būklė, lajos netekimas iki 40 proc., smarkiai sumažėjęs gyvybingumas ir smarkiai pablogėjęs stabilumas, šaknyso pažeidimas.

Atsižvelgiant į ekspertizės išvadą, komisijai siūloma balsuoti dėl medžio (paprastojo klevo) kirtimo.

Balsavo:

Už – 2.

Prieš – 3.

Susilaikė – 2.

Kviestieji asmenys siūlė nešalinti paprastojo klevo, vienas komisijos narys siūlė medį nugenėti.

NUTARTA:

Siūlyti Ignalinos rajono savivaldybės merui nepriimti sprendimo išduoti leidimą dėl paprastojo klevo kirtimo.

11. Paprastasis klevas (koordinatės 26.20564945/55.29031751), kamieno skersmuo 52 cm. Labai pablogėjusi būklė, lajos netekimas iki 40 proc., žemas gyvybingumas, šaknyso pažeidimas.

Atsižvelgiant į ekspertizės išvadą, komisijai siūloma balsuoti dėl medžio (paprastojo klevo) kirtimo.

Balsavo:

Už – 7.

Prieš – 0.

Susilaikė – 0.

Kviestieji asmenys pritarė komisijos sprendimui dėl medžio kirtimo.

NUTARTA:

Siūlyti Ignalinos rajono savivaldybės merui priimti sprendimą išduoti leidimą dėl paprastojo klevo kirtimo.

2. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos želdynų įstatymo 25 straipsnio 3 dalimi ir Želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisijos atlygio dydžio ir mokėjimo tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2024 m. vasario 19 d. įsakymu Nr. D1-52 „Dėl Želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisijos atlygio dydžio ir mokėjimo tvarkos nustatymo“, komisijos nariams atlygis už pasirengimą želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisijos posėdyje nagrinėti 1 (vieną) prašymą (0,01 Lietuvos Respublikos Seimo patvirtinto 2024 metų pareiginės algos bazinio dydžio, taikomo apskaičiuojant valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų, valstybės tarnautojų ir valstybės bei savivaldybių biudžetinių įstaigų darbuotojų pareigines algas) ir už

2 (dvi) savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisijos posėdyje dirbtas valandas (0,01 Lietuvos Respublikos Seimo patvirtinto 2024 metų pareiginės algos bazinio dydžio, taikomo apskaičiuojant valstybės politikų, teisėjų valstybės pareigūnų, valstybės tarnautojų ir valstybės bei savivaldybių biudžetinių įstaigų darbuotojų pareigines algas) turės būti sumokėtas savivaldybės biudžeto lėšomis per 20 darbo dienų nuo įvykusio komisijos posėdžio.

Posėdžio pirmininkė

Posėdžio sekretorė



Ramunė Slapšienė

Marytė Petkūnienė